



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARGO 09

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1	Use apenas caneta esferográfica transparente com tinta azul ou preta.																														
2	Escreva abaixo o seu nome, sala e local da prova no espaço indicado nesta capa.																														
3	A prova terá duração máxima de 3 (três) horas , incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas .																														
4	Antes de retirar-se definitivamente da sala de provas, entregue a Folha de Respostas e o Caderno de Provas ao fiscal.																														
6	Verifique se este Caderno de Prova contém 30 questões , sendo: • 10 de Língua Portuguesa; • 05 de Informática; • 15 de Conhecimentos Específicos. Cada uma delas com 04 (quatro) alternativas. Se estiver incompleto ou contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite ao fiscal de sala para substituí-lo.																														
7	Na Folha de Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda mais de uma opção marcada ou sem marcação.																														
8	Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Provas , a alternativa que julgar correta antes de transpor a opção escolhida para a Folha de Respostas .																														
9	Ao receber a Folha de Respostas , confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que, realmente, correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala.																														
10	Assine a Folha de Respostas – verificar a localização do espaço para assinatura do candidato																														
11	Não será permitido o uso de material estranho à prova.																														
12	Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na Folha de Respostas , pinte completamente o campo correspondente conforme a figura ao lado: <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>2</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>3</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>4</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>⋮</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	☐	☒	☐	☐	2	☒	☐	☐	☐	3	☐	☐	☐	☒	4	☐	☐	☒	☐	⋮				
	A	B	C	D																											
1	☐	☒	☐	☐																											
2	☒	☐	☐	☐																											
3	☐	☐	☐	☒																											
4	☐	☐	☒	☐																											
⋮																															
13	Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.																														
14	Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.																														
15	O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.																														

Nome do Candidato:

Sala:

Local de Prova:

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 10 referem ao texto a seguir.

Extremos do planeta caminham para o perigoso ponto de não retorno

Carlos Nobre e Durwood Zaelke

O atual cenário de guerra e o clima de tensão entre países importantes na geopolítica mundial têm afastado a crise climática global do noticiário diário. A proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), no entanto, traz o tema para a ordem do dia, diante da alarmante situação de dois importantes extremos ambientais da Terra: a floresta amazônica e a tundra do Ártico — um bioma localizado no extremo norte do planeta, coberto quase que exclusivamente por gelo. Ambos enfrentam riscos reais de ultrapassar o chamado ponto de não retorno climático, situação em que os danos ambientais se tornam irreversíveis.

Ainda que separados por milhares de quilômetros, esses dois biomas compartilham uma ligação fundamental: estão profundamente ameaçados pelo aumento acelerado da temperatura global e pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE), especialmente o metano. Embora similar ao dióxido de carbono (CO₂), ele permanece na atmosfera por cerca de uma década, em comparação a centenas de milhares de anos do CO₂, mas absorve 86 vezes mais energia solar, contribuindo para o efeito estufa e impactando severamente o meio ambiente. Os prejuízos causados rompem limites geográficos e socioambientais, afetando o agronegócio e a economia de forma geral.

Como sabemos, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e tem um papel fundamental na regulação do clima terrestre. Além de manter o ciclo das chuvas e abrigar uma biodiversidade única, ela funciona como "sumidouro de carbono". É um processo natural que absorve e armazena CO₂ da atmosfera. O desmatamento ilegal, juntamente com os incêndios florestais, está reduzindo a capacidade da Amazônia de absorver CO₂ e nos aproxima de um colapso ecológico que pode ser irreversível.

Do outro lado do hemisfério, no Norte, o Ártico está aquecendo quatro vezes mais rápido do que a média global e, com isso, o gelo do Ártico e a tundra terrestre estão derretendo a um ritmo preocupante. Essa camada marinha de água congelada é altamente reflexiva, e a substituição desse grande escudo branco por um oceano mais escuro acarreta mais aquecimento por conta da absorção do calor, em um efeito de retroalimentação autoamplificadora. A neve e o gelo terrestres no Ártico também são reflexivos e, quando derretem e são substituídos por terra mais escura, desencadeiam outro ciclo de retroalimentação autoamplificadora. Além disso, neste bioma, conhecido como "permafrost", o aquecimento do solo congelado há milênios corre o risco de liberar vastas reservas de metano e CO₂.

A conexão entre esses dois biomas revela que a crise climática não é localizada, é global. A ciência nos mostra o que está acontecendo e o futuro do planeta depende das escolhas que fazemos hoje. Se chegarmos a esse ponto de não retorno — e estamos caminhando céleres para isso —, a Amazônia e o Ártico não conseguirão mais se regenerar. Nesse grave cenário que se avizinha, mesmo se reduzíssemos drasticamente as emissões, o sistema climático seguiria aquecendo por conta própria. Se esse limite for ultrapassado, cerca de 70% da Amazônia pode se degradar nas próximas décadas, tornando a floresta inviável.

Evitar esse ponto crítico requer ação imediata para mitigar o metano e outros poluentes climáticos de curta duração, desacelerando o aquecimento mais próximo. Nesse sentido, estudos do Instituto de Governança e Desenvolvimento Sustentável (IGSD) indicam que mitigar o metano e outros superpoluentes climáticos pode evitar quatro vezes mais aquecimento em 2050 do que cortar apenas o CO₂.

No ano em que o Brasil sedia a COP30, em Belém, há um apelo crescente para que o país lidere uma nova abordagem para mitigar os superpoluentes climáticos de curto prazo. Isso inclui a exigência para que as empresas de óleo e gás limitem imediatamente suas emissões de metano e desencorajem fortemente a exploração de novos combustíveis fósseis, reconhecendo que as reservas existentes hoje são muito maiores do que podem ser queimadas mantendo o planeta relativamente seguro.

A impossibilidade de atingir a meta firmada em 2015 no Acordo de Paris — de frear o aumento da temperatura média global em até 1,5°C — é um estímulo para que sigamos em busca de uma transição justa e inclusiva para as próximas gerações. Cada dia é importante para não recebermos uma conta impagável e sem retorno, em um futuro que está mais próximo do que se imagina.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 05 set. 2025

01. O texto, de forma global, propõe-se a

- A) descrever a situação do clima.
- B) explicar um fenômeno climático.
- C) informar sobre as condições climáticas do Ártico.
- D) informar sobre as condições climáticas da Amazônia.

02. Nos parágrafos três e quatro, há predominância da sequência textual

- A) descritiva, e isso é evidenciado pelo uso de verbos no presente do indicativo.
- B) descritiva, e isso é evidenciado pelo uso de verbos no pretérito imperfeito do indicativo.
- C) narrativa, e isso é evidenciado pelo uso de verbos no presente do indicativo.
- D) narrativa, e isso é evidenciado pelo uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo.

03. A expressão **Ainda que**, no primeiro período do segundo parágrafo, estabelece relação de

- A) condição entre orações.
- B) concessão entre orações.
- C) condição entre parágrafos.
- D) concessão entre parágrafos.

04. Leia o trecho a seguir.

Essa camada marinha de água congelada é altamente reflexiva, e a substituição desse grande escudo branco por um oceano mais escuro acarreta [...]

O uso da vírgula, nesse trecho, justifica-se, pois

- A) separa orações com sujeitos distintos.
- B) separa orações com o mesmo sujeito.
- C) assinala a necessidade de pausa respiratória.
- D) assinala a presença de uma conjunção aditiva.

05. A palavra **mitigar**, no sexto parágrafo, é

- A) sinônimo de “atenuar”.
- B) sinônimo de “instigar”.
- C) antônimo de “aliviar”.
- D) antônimo de “conter”.

06. Leia o trecho a seguir.

O atual cenário de guerra e o clima de tensão entre países importantes na geopolítica mundial **têm** afastado a crise climática global do noticiário diário.

A palavra em destaque concorda com

- A) “clima de tensão”.
- B) “países importantes”.
- C) um sujeito simples.
- D) um sujeito composto.

07. Considere o período a seguir.

Se chegarmos a esse ponto de não retorno — e estamos caminhando céleres para isso —, a Amazônia e o Ártico não conseguirão mais se regenerar.

A oração em destaque mantém, com a oração principal, relação de

- A) coordenação temporal.
- B) coordenação explicativa.
- C) subordinação causal.
- D) subordinação condicional.

08. Leia o trecho reproduzido a seguir.

[...] o sistema climático **seguiria** aquecendo por conta própria.

O verbo em destaque está flexionado no tempo

- A) futuro do pretérito e indica uma consequência hipotética atrelada a uma condição que ainda não se realizou.
- B) futuro do presente e indica uma consequência hipotética atrelada a uma condição que ainda não se realizou.
- C) futuro do pretérito e indica um fato posterior ao momento da fala, mas expressa a certeza de ocorrer imediatamente.
- D) futuro do presente e indica um fato posterior ao momento da fala, mas expressa a certeza de ocorrer imediatamente.

09. Há preposição exigida pela regência de um nome em

- A) “Isso inclui a exigência [...]”
- B) “Se chegarmos a esse ponto de não retorno [...]”
- C) “[...] mesmo se reduzíssemos drasticamente as emissões [...]”
- D) “[...] em comparação a centenas de milhares de anos do CO2 [...]”

10. No quinto parágrafo, a ideia central encontra-se no

- A) primeiro período.
- B) segundo período.
- C) terceiro período.
- D) quarto período.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – INFORMÁTICA

11. O técnico de informática da prefeitura, usando o Windows 11, precisou acionar o **Gerenciador de tarefas** diretamente pelo teclado. Qual atalho do teclado foi usado?
- A) Alt + Tab
 - B) Ctrl + Shift + G
 - C) Ctrl + Alt + Del
 - D) Ctrl + Shift + Esc
12. No navegador Mozilla Firefox, o recurso que permite ao usuário navegar sem registrar histórico, cookies ou dados temporários é chamado de:
- A) Modo Seguro
 - B) Navegação Privativa
 - C) Navegação Anônimo
 - D) Proteção Avançada
13. Um servidor da Prefeitura recebeu um e-mail falso, supostamente enviado por um fornecedor, pedindo atualização de dados pessoais e senha de acesso em um site. Esse tipo de ataque é denominado:
- A) Worm
 - B) Spyware
 - C) Phishing
 - D) Ransomware
14. O Chefe de Gabinete está editando um contrato no Google Docs e precisa que várias pessoas possam comentar, mas não editar o texto. Qual configuração de compartilhamento deve ser aplicada?
- A) Compartilhar apenas como proprietário.
 - B) Permitir que todos com o link sejam editores.
 - C) Permitir que todos com o link sejam visualizadores.
 - D) Permitir que todos com o link sejam comentaristas.
15. Uma servidora deixou o computador logado no Windows 11 e saiu para almoçar. Para evitar que outra pessoa acesse seus dados, qual prática deveria ter sido adotada?
- A) Desconectar da internet.
 - B) Reiniciar a máquina a cada vez que se ausentar.
 - C) Bloquear a sessão usando a tecla  Windows + L.
 - D) Bloquear a sessão usando a tecla  Windows + R.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Um paciente europeu, residindo temporariamente no Brasil a trabalho, sofre uma queda em via pública. É socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a um hospital público, onde recebe todo o atendimento necessário, incluindo avaliação médica, exames de imagem e medicamentos para a dor, sem que lhe seja exigido qualquer tipo de documento de identidade ou comprovante de pagamento. A situação descrita exemplifica a aplicação do princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS) denominado de
- A) Equidade.
 - B) Universalidade.
 - C) Regionalização.
 - D) Descentralização.
17. Um técnico de enfermagem presencia um colega de equipe tratando um paciente de maneira desrespeitosa e humilhante. Incomodado com a cena, ele intervém imediatamente para cessar a conduta inadequada e proteger a dignidade do paciente. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a intervenção do técnico para proteger o paciente está em conformidade com o dever de
- A) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
 - B) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
 - C) aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar e avaliar o cuidado.
 - D) proteger a pessoa contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde.
18. A Resolução n.º 736, de 17 de janeiro de 2024, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. Segundo essa resolução, no âmbito da equipe, os técnicos de enfermagem devem realizar as anotações de enfermagem e
- A) prescrever e checar cuidados.
 - B) implementar e checar os cuidados.
 - C) prescrever e implementar cuidados.
 - D) implementar e priorizar os cuidados.
19. A assistência de enfermagem à mulher durante o trabalho de parto deve ser pautada nos princípios da humanização, garantindo o protagonismo e o conforto da parturiente. Nesse contexto, o técnico de enfermagem, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde, para favorecer o parto, pode recomendar a realização de
- A) caminhadas para melhorar o conforto e ajudar a lidar com os processos de dor.
 - B) lavagem intestinal com glicerina para diminuir o risco de infecções no puerpério.
 - C) infusão de soro com ocitocina para diminuir o incômodo das contrações uterinas.
 - D) episiotomia para proteger o períneo de lacerações e facilitar a passagem do bebê.

20. 5. Na realização do eletrocardiograma, a colocação correta dos eletrodos precordiais pelo técnico de enfermagem é fundamental para a qualidade do traçado obtido, o que será importante para a avaliação do exame. A posição correta dos eletrodos V1 e V2 é, respectivamente,
- A) 2º espaço intercostal direito e 2º espaço intercostal esquerdo, ambos na linha paraesternal.
 - B) 2º espaço intercostal direito e 4º espaço intercostal esquerdo, ambos na linha axilar anterior.
 - C) 4º espaço intercostal direito e 4º espaço intercostal esquerdo, ambos na linha paraesternal.
 - D) 5º espaço intercostal direito e 4º espaço intercostal esquerdo, ambos na linha axilar anterior.
21. Uma prescrição médica solicita a administração de 500 mg de cefalotina por via intravenosa (IV). Na unidade, o frasco-ampola disponível contém 1 g do medicamento em pó liofilizado, que, após diluição em 10 ml de água destilada, deve ser administrado. Para atender a prescrição, o volume da solução aspirado pelo técnico de enfermagem é igual a
- A) 2,5 ml.
 - B) 5 ml.
 - C) 7,5 ml.
 - D) 10 ml.
22. Ao monitorar um paciente que recebe noradrenalina por via intravenosa, através de uma Bomba de Infusão Contínua (BIC), o técnico de enfermagem percebeu que, subitamente, o equipamento acionou um alarme sonoro e exibiu a mensagem "OCLUSÃO" em sua tela. A primeira conduta a ser tomada pelo profissional diante dessa situação é
- A) chamar imediatamente a equipe de manutenção de equipamentos do hospital.
 - B) silenciar o alarme e reprogramar a bomba para verificar se o problema persiste.
 - C) verificar todo o trajeto do equipo, desde a inserção no paciente até o equipamento.
 - D) comunicar imediatamente ao enfermeiro antes de realizar qualquer verificação no circuito.
23. Um técnico de enfermagem acolhe um paciente admitido em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD). O paciente apresenta-se agitado, com tremores finos de extremidades e sudorese intensa, relatando ter interrompido abruptamente o uso de álcool há 24 horas. Na abordagem inicial, ele afirma: "eu não sou viciado, só bebo socialmente. Parem de me tratar como um doente." A conduta mais adequada do profissional diante da fala do paciente é:
- A) chamar a equipe de segurança para conter o paciente, pois a negação pode ser um sinal de que ele se tornará agressivo.
 - B) ignorar o comentário, focar apenas nos sinais vitais e registrar no prontuário que o paciente "mostrase resistente ao tratamento".
 - C) confrontar o paciente imediatamente, afirmando que sua negação é um sintoma clássico do alcoolismo e que ele precisa aceitar o diagnóstico.
 - D) utilizar uma abordagem terapêutica e empática, conduzindo o atendimento de forma respeitosa e sem julgamentos.

24. Uma paciente de 62 anos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, é atendida em uma consulta de rotina em um ambulatório. Ela relata dificuldade em controlar seus níveis glicêmicos apenas com dieta e atividade física. O médico, então, prescreve um medicamento de uso oral que atua, principalmente, reduzindo a produção de glicose e melhorando a sensibilidade do corpo à insulina. O medicamento que corresponde à descrição da prescrição para essa paciente é
- A) Captopril.
 - B) Metformina.
 - C) Furosemida.
 - D) Hidroclorotiazida.
25. Ao circular pela sala de espera de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um técnico de enfermagem percebe que um idoso, aguardando consulta, apresenta subitamente desvio da rima labial, fala arrastada e aparente fraqueza para segurar seus pertences com o braço direito. Com base nesses sinais, que indicam uma forte suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), a conduta imediata e prioritária do técnico de enfermagem é
- A) registrar os achados, orientar o paciente a aguardar a sua vez e solicitar que a recepção priorize seu chamado.
 - B) tranquilizar o paciente, informando que os sintomas devem ser passageiros e causados pela ansiedade da espera.
 - C) realizar um teste de glicemia capilar como primeira ação e informar que a hipoglicemia pode apresentar os mesmos sintomas.
 - D) acionar imediatamente o enfermeiro e/ou médico da equipe, posicionar o paciente em segurança, verificar os sinais vitais e prepará-lo para o atendimento emergencial.
26. Nos cuidados com catéteres venosos periféricos, o técnico de enfermagem deve se atentar para a sua correta estabilização e assegurar que a cobertura não interfira na avaliação e no monitoramento do sítio de inserção ou dificulte a infusão da terapia. Logo, a cobertura deve ser trocada
- A) quando úmida, solta ou suja.
 - B) em intervalos preestabelecidos.
 - C) com menos de 12 horas de aplicação.
 - D) com menos de 24 horas de aplicação.
27. A Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32) estabelece diretrizes para a segurança e saúde dos trabalhadores em serviços de saúde, contemplando medidas de proteção contra riscos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos. Entre os pontos normativos, destacam-se as orientações sobre o fornecimento e uso adequado de equipamentos de proteção. Considerando a NR-32, é correto afirmar que
- A) a) o uso de equipamentos de proteção coletiva é opcional, ficando a critério do trabalhador durante sua rotina.
 - B) b) a vacinação contra hepatite B é opcional, mesmo sendo uma medida importante para a proteção do trabalhador.
 - C) c) o trabalhador de saúde só deve utilizar EPI quando houver manipulação de produtos químicos voláteis em laboratório.
 - D) d) o empregador deve fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, os equipamentos de proteção individual adequados ao risco.

- 28.** A Central de Material e Esterilização (CME) segue diretrizes específicas para o processamento de produtos para saúde. No processamento de artigos no referido setor, os profissionais devem levar em consideração a sua classificação, segundo o risco de transmissão de infecções. Logo, os produtos
- A) críticos para a saúde são os que entram em contato com a pele íntegra, exigindo limpeza simples antes do uso.
 - B) semicríticos para a saúde são os que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
 - C) não críticos para a saúde são os que entram em contato com mucosas íntegras colonizadas, devendo sempre ser esterilizados.
 - D) de alto risco para a saúde são os que entram em contato com sangue, devendo ser descartados imediatamente após o uso.
- 29.** O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde define vacinas de aplicação obrigatória em diferentes fases da vida, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis. No caso das crianças, o esquema vacinal inclui imunizações logo no primeiro ano de vida. Considerando o calendário e as recomendações do Ministério da Saúde, a vacina
- A) tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser aplicada em dose única, aos 09 meses de idade.
 - B) BCG deve ser administrada ao nascer para prevenir formas graves da tuberculose, como a meníngea e a miliar.
 - C) contra a poliomielite deve ser aplicada por via oral em todas as doses do esquema básico, com reforço a cada 30 dias.
 - D) contra a hepatite B deve ser aplicada em dose única aos 02 meses de idade, sem a necessidade de reforço posterior.
- 30.** Durante a admissão em unidade de clínica médica, um paciente adulto apresenta os seguintes sinais vitais: temperatura 38,7°C, frequência cardíaca 112 bpm, frequência respiratória 26 irpm e pressão arterial 100/60 mmHg. A equipe de enfermagem deve interpretar esses achados para direcionar a conduta. Considerando os valores de referência, o paciente apresenta
- A) a) febre, taquicardia, taquipneia e hipotensão.
 - B) b) febre, bradicardia, taquipneia e hipertensão.
 - C) c) hipotermia, bradicardia, eupneia e hipotensão.
 - D) d) normotermia, taquicardia, bradipneia e normotensão.